

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym

EMX-350991

Nr partii: 201907

Dane producenta:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Korzystanie z instrukcji obsługi.....	2
3. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
4. Dane techniczne	3
5. Zawartość zestawu	3
6. Wygląd uchwytu	4
7. Montaż uchwytu	5
7.1 Składanie uchwytu	5
7.2 Montaż uchwytu do szyby w samochodzie	5
7.3 Demontaż uchwytu	6
8. Używanie uchwytu.....	6
8.1 Wkładanie smartfona do uchwytu	6
8.2 Wyjmowanie smartfona z uchwytu	6
8.3 Ustawianie pozycji uchwytu	7
8.4 Korzystanie z ładowania indukcyjnego	7
9. Rozwiązywanie problemów	8
10. Konserwacja urządzenia	8
11. Objaśnienie znaczenia symboli	9
12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	9
13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	10
14. Gwarancja	10

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

2. Korzystanie z instrukcji obsługi

Elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze tego typu sprzętu. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nigdy nie zanurzaj urządzenia i żadnych jego części w wodzie i innych cieczach. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia.

—PROWADZENIE POJAZDÓW—

Nie montuj uchwytu tak, aby on ani mocowany w nim smartfon nie ograniczał pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas prowadzenia pojazdu.

4. Dane techniczne

Rodzaj: Uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym

Model: EMX-350991

Montaż: do szyby samochodu

Dodatkowe: ładowanie indukcyjne

Zasilanie: Wejście 5V $\overline{\text{---}}$ 1,6A

Wyjście 5W maks.

Maksymalna szerokość obsługiwanego smartfona: 80 mm

Maksymalna waga telefonu: 200g

5. Zawartość zestawu

1. Uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym EMX-350991
2. Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

 *Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.*

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mpotech.eu/qr/smarty

oraz zapoznać się z warunkami gwarancji:

www.mpotech.eu/gwarancja

6. Wygląd uchwytu



7. Montaż uchwytu

! Nie montuj uchwytu tak, aby on ani mocowany do niego smartfon nie ograniczał pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas prowadzenia pojazdu.

! Nie używaj zbyt wielkiej siły, aby nie uszkodzić elementów uchwytu.

! Nie zasłaniaj ważnych do pracy smartfona otworów i przycisków (maskownica głośnika, obiektyw aparatu, czytnik linii papilarnych, regulacja głośności, przycisk zasilania, itp.).

! **UWAGA!** Mocne nasłonecznienie (w lecie) lub zimno (w zimie) może wpłynąć na elastyczność przyssawki, a co za tym idzie na pewność mocowania uchwytu. Przed użyciem uchwytu **ZAWSZE** sprawdź pewność mocowania uchwytu do szyby.



7.1 Składanie uchwytu

Po wyjęciu uchwytu z opakowania trzeba go najpierw złożyć. Składa się on z dwóch części – ramienia zakończonego przegubem kulowym oraz głowicy, w której będzie się znajdował smartfon. W tylnej części głowicy jest nakrętka, którą trzeba poluzować. Następnie przegub wsuń do otworu w nakrętce i dokręć nakrętkę zabezpieczając w ten sposób przegub przed wysunięciem.

7.2 Montaż uchwytu do szyby w samochodzie

Wybierz miejsce na szybie przedniej lub bocznej, w którym chcesz przymocować uchwyt. Oczyszczyć miejsce mocowania przecierając je ściereczką. Usunąć folię zabezpieczającą przyssawkę.

W celu lepszego mocowania możesz delikatnie zwilżyć przyssawkę czystą wodą. Ustaw delikatnie dźwignię tak jak na zdjęciu powyżej. Przyłóż podstawę z przyssawką do miejsca montażu i delikatnie dociskając przyssawkę naciśnij dźwignię przyssawki tak, aby została ona umocowana. Sprawdź, czy uchwyt trzyma się na tyle mocno, żeby nie było ryzyka, że odpadnie od szyby.

7.3 Demontaż uchwytu



Wszelkich operacji dokonuj ostrożnie, nie używając ostrych narzędzi mogących uszkodzić uchwyt i jego podstawę z przyssawką.

Demontaż uchwytu należy zacząć od zwolnienia dźwigni przyssawki przez podniesienie jej. Następnie należy chwycić jedną dłoń za ramię uchwytu, a drugą mocno za wystający element przyssawki i pociągnąć go w kierunku do siebie, co pozwoli dostać się powietrzu pod przyssawkę. Następnie z wyczuciem należy odciągnąć podstawę z przyssawką od szyby. Jeśli nie jest to możliwe, to pociągnij mocniej za wystający element przyssawki, gdyż zapewne przyssawka mocno trzyma się szyby.

8. Używanie uchwytu

8.1 Wkładanie smartfona do uchwytu

Mocowanie smartfona do uchwytu polega na włożeniu smartfona pomiędzy zaciski tak, żeby stał na podstawce, a jego tył stykał się z powierzchnią podpierającą smartfon.

Aby lepiej dopasować uchwyt do telefonu użytkownik może wysunąć podstawkę.

8.2 Wyjmowanie smartfona z uchwytu

Aby wyjąć smartfon z uchwytu należy przytrzymać telefon i wcisnąć jednocześnie przycisk zwalniania zacisków bocznych, co automatycznie je rozsunie. Wtedy można bezpiecznie wyjąć smartfon z uchwytu.

8.3 Ustawianie pozycji uchwytu

Uchwyt można obracać o 360 stopni dzięki przegubowi kulowemu, co pozwala na ustawienie smartfona w pozycji pionowej, poziomej i pośrednich.



8.4 Korzystanie z ładowania indukcyjnego



Uchwyt ma wbudowaną cewkę do ładowania indukcyjnego smartfonów, które mogą korzystać z tej formy uzupełniania energii w akumulatorze. Aby móc skorzystać z ładowania indukcyjnego trzeba podłączyć zasilanie o parametrach 5V $\overline{\text{---}}$ 1,6A do uchwytu poprzez złącze microUSB. Podłączone zasilanie sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej diody stanu pracy.

Ładowanie akumulatora włożonego do uchwytu smartfona mającego możliwość doładowania energii poprzez cewkę indukcyjną sygnalizowane jest zapaleniem się niebieskiej diody stanu pracy.

9. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie mogę przymocować uchwytu do szyby w samochodzie	Sprawdź, czy zdjęta jest folia zabezpieczająca przyssawkę. Sprawdź, czy przyssawka jest czysta. Sprawdź, czy przyssawka nie jest uszkodzona (przecięta, porysowana, itp). Sprawdź, czy szyba w miejscu mocowania nie jest brudna, tłusta lub zanieczyszczona w inny sposób. Sprawdź działanie dźwigni – czy uruchamia ona zasysanie się przyssawki.
Nie mogę przymocować smartfona do uchwytu	Sprawdź, czy smartfon nie jest zbyt szeroki lub zbyt gruby, aby zaciski boczne go objęły i utrzymały. Sprawdź, czy zaciski boczne są wystarczająco rozsunięte, aby można było włożyć w niego smartfon.
Smartfon wypada podczas jazdy, mimo iż po montażu wydaje się, że trzyma się mocno w uchwycie	Sprawdź, czy smartfon nie jest zbyt ciężki lub zbyt gruby. Jeśli używasz dodatkowego etui lub pokrowca, to weź pod uwagę dodatkową wagę i rozmiary.
Nie działa ładowanie indukcyjne	Sprawdź, czy smartfon obsługuje funkcję ładowania akumulatora poprzez cewkę indukcyjną. Sprawdź, czy do gniazda microUSB podłączone jest zasilanie o wskazanych parametrach - 5V --- 1,6A. Sprawdź, czy etui telefonu nie ogranicza działania ładowania indukcyjnego.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

10. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt.

2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

11. Objasnienie znaczenia symboli




Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, LDPE, PP i PS.

12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym EMX-350991 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.mptech.eu/qr/smarty

14. Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące. Więcej informacji infolinia (+48 71) 71 77 400.